

DRIFT & VEDLIGEHOELSE

AB termoplast 100



DRIFT & VEDLIGEHOEDSE

AB termoplast 100

Titel: Drift og vedligeholdelse for Præ-fabrikeret termoplast markeringer, AB Termoplast 100
Udgave: 1. udgave
Udgivelses år: Feb. 2019
Sprog: Dansk
Sidetal: 4

Dato: 18/02-2019

Udarbejdet af: ABOVE Denmark ApS
Teestrup Overdrevsvej 5, 4690 Haslev
CVR-nr: 36683031
Web: www.a-bove.dk
Mail: Info@a-bove.dk

Indhold

1. Generelt	3
2. Drift og vedligeholdelse	3
3. Revner	3
4. Huller	3
5. Termiske skader	3
6. Skader / reparationer	4
7. Rengøring	4
Bilag 1 – "Ugentlig / daglig rutinemæssig visuel inspektion"	5
Bilag 2 – "Hovedinspektion"	6

1. Generelt:

Den præ-fabrikeret termoplast er installeret efter leverandørens anvisninger, hvor alle primære - og sekundære produkter som indgår i installationen, er CE-mærket.

Termoplast er et hårdt materiale, der ved høje temperature bliver flydende og på den måde fastgøres til underlaget. Underlagets struktur (huller, revner, buler mv.) vil derfor afspejles i overfladen på termoplasten. Underlagets beskaffenhed har derved indflydelse på holdbarheden og overfladen på den færdige installation.

ABOVE Denmark stiller en 3-årig garanti, som dækker skader der skyldes produktions- eller produktfejl. Garantien dækker ikke skader som skyldes underlaget, som skyldes misbrug/unormalt brug eller skader som påføres forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

2. Drift og vedligeholdelse:

Det anbefales at termoplast markeringerne inspiceres og vedligeholdes regelmæssigt. Frekvensen og niveauet af inspektionen afhænger af placeringen, brugsgraden og sandsynligheden for hærværk. Men under forudsætning af normal brug, anbefaler vi, at inspektionshyppigheden mindst er som følger:

1] En ugentlig visuel rutinemæssig inspektion. BEMÆRK: For områder, der er udsat for kraftig brug eller hærværk i den daglige rutine, kan visuel inspektion være påkrævet. Anvend bilag 1 – "Ugentlig / daglig rutinemæssig visuel inspektion".

2] En årlig hovedinspektion. Anvend bilag 2 – "Hovedinspektion".

Tjeklisterne bedes arkiveres. Skader der skyldes manglende vedligeholdelse er ikke dækket af garantien. Kontakt ABOVE Denmark hvis du har yderligere spørgsmål eller er i tvivl om anbefalingerne for vedligeholdelse af din termoplast markering.

3. Revner:

Over tid kan der forekomme små revner i overfladen af markeringen. Dette er ikke nødvendigvis et tegn på skader eller hærværk, men derimod vibration og bevægelse i underlaget. Revner som skyldes bevægelser i underlaget, er ikke store nok til at have betydning for holdbarheden af markeringen.

4. Huller:

Der kan opstå huller i en markering, som følge af hærværk, termiske skader eller produktionsfejl. Disse kan udbedres ved at et smelte et nyt termoplastisk produkt ned i hullet. Kontakt en specialist til at udfører reparationen.

5. Termiske skader:

Termoplastens kemiske sammensætning gør, at ved høje temperaturer bliver den blød og ligeledes ved lave temperaturer er den hård. Ved høje temperaturer, er der risiko for såkaldte termiske skader. Markeringen kan blive udsat for aftryk fra tunge genstande, heriblandt biler, lastbiler mv. Vi anbefaler derfor, at markeringerne holdes fri for tunge genstande når temperaturen er over 26 grader, og at skader i den forbindelse ikke er omfattet af garantien.

DRIFT & VEDLIGEHOLDELSE

AB termoplast 100

6. Skader/reparationer:

Skader og reparationer som er omfattet af garantien skal udføres af ABOVE Denmark. Kontakt os hurtigst muligt, hvis du opdager en skade eller har spørgsmål til vedligeholdelse, skader eller andet.

7. Rengøring:

Termoplast markeringer kan rengøres med varmt sæbevand. Ved behov for en mere omfattende rengøring, kan en højtryksrenser anvendes. Det er dog en forudsætning at den bruges med forsigtighed. En hård og smal stråle kan skade markering, hvilket ikke er omfattet af garantien. Vi anbefaler derfor, at en sådan rengøring, foretages af en specialist.

Bilag 1 – "Ugentlig / daglig rutinemæssig visuel inspektion"

Inspiceret enhed: _____

Bemærkning	Tjek
Efterse markeringen for huller eller revner, eller andre signaler der kan tyde på en svækkelse af overfladen.	
Tjek for skader på grund af hærværk.	
Tjek vedhæftning langs kanter.	
Kontroller at markeringen er ryddet for sten, sand, grene eller andre genstande der på sigt kan skade den.	

Inspiceret af: _____ Dato: / /

BEMÆRK: Hvis der opdages en defekt, skal den afhjælpes snarest muligt, eller om nødvendigt skal området sikres mod brug, indtil der træffes afhjælpende foranstaltninger.

*Kopier denne tjekliste til senere brug.

Bilag 2 – "Hovedinspektion"

Inspiceret enhed: _____

Bemærkning	Tjek
Efterse grundigt markeringen for huller eller revner, eller andre signaler der kan tyde på en svækkelse af overfladen.	
Tjek for skader på grund af hærværk.	
Fysisk tjek af vedhæftning langs kanter.	
Kontroller at markeringen er ryddet for sten, sand, grene eller andre genstande der på sigt kan skade den.	
Efterse markering for korrosionsskader.	

Inspiceret af: _____ Dato: / /

BEMÆRK: Hvis der opdages en defekt, skal den afhjælpes snarest muligt, eller om nødvendigt skal området sikres mod brug, indtil der træffes afhjælpende foranstaltninger.

*Kopier denne tjekliste til senere brug.



ABOVE Denmark ApS
Teestrup Overdrevsvej 5, 4690 Haslev
T: +45 5180 1028 +45 2982 9236
W: www.a-bove.dk